

Streptococcal ရောဂါပိုးကြောင့်ဖြစ်သော လည်ချောင်းနာခြင်း၊ အာသီးယောင်ခြင်း ကုသနည်းလမ်းညွှန်



Dr Yin Nwe Tun

နလုံးရောဂါဆေးပညာဌာန
ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) ရန်ကုန်

ရောဂါလက္ခဏာများ

- အဖျားတက်ခြင်း
- လည်ချောင်းနာခြင်း
- အာသီးယောင်ခြင်း
- လည်ပင်းရှိ ပြန်ရည်ကြောဖုများ ကြီးလာခြင်း



ကုသခြင်း (streptococcal ရောဂါပိုးကြောင့်ဖြစ်သော
လေးဘက်နာရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုမှ ကာကွယ်ခြင်း)

- Penicillin တည့်သူ
- Penicillin မတည့်သူ

Penicillin တည်ဆောက်မှု

- ကလေး (၅ နှစ်မှ ၁၂နှစ်) - Penicillin V ၂၅၀ မီလီဂရမ် နှစ်ကြိမ် နှာရီခြားတစ်ခါ ဝတ်ရက်
- လူကြီး (၁၂ နှစ် အထက်) - Penicillin V ၅၀၀ မီလီဂရမ် နှစ်ကြိမ် နှာရီခြားတစ်ခါ ဝတ် ရက်

Penicillin မတည့်ခြင်း

- ယားယံခြင်း
- အနီကွက်ထွက်ခြင်း
- အသက်ရှူကြပ်ခြင်း



ယားယံခြင်း



အနီကွက်ထွက်ခြင်း



အသက်ရှူကြပ်ခြင်း

Penicillin မတည့်သူ

- ကလေး (၅ နှစ်မှ ၁၂နှစ်) - Erythromycin ၂၅၀ မီလီဂရမ်
၁၂နာရီခြားတခါ ၁၀ရက်
- လူကြီး (၁၂ နှစ် အထက်) - Erythromycin ၅၀၀ မီလီဂရမ် ၈
နာရီခြားတခါ ၁၀ ရက်

တိုက်နယ်ဆရာဝန်ထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးသင့်သည့် အခြေအနေများ

- ရင်တုန်ခြင်း
- အမောဖောက်ခြင်း
- အဆစ်ယောင်ခြင်း
- ကိုယ်ခန္ဓာတွင် အနီဖု၊အနီကွက်များ ထွက်ခြင်း
- အဖျားကြီးခြင်း



High fever





လည်ချောင်းနာတတ် အာသီးယောင်တတ်သော ရောဂါပိုးနာမည်.....

လည်ချောင်းနာ အာသီးယောင်ခြင်း၏ ရောဂါလက္ခဏာ.....

- ကလေး နဲ့ လူကြီး အသက် မည်မျှနှင့် ခွဲ.....
- ဆေးပေးမယ်ဆို ဘာအရင်မေး.....
- Penicillin မတည့်ရင် ဘာတွေဖြစ်.....

- Penicillin တည့်ရင် ကလေးကိုပေးမယ့် ဆေးနဲ့ ရက်.....
- Penicillin တည့်ရင် လူကြီးကိုပေးမယ့် ဆေးနဲ့ ရက်.....
- Penicillin မတည့်ရင် ကလေးကိုပေးမယ့် ဆေးနဲ့ ရက်.....
- Penicillin မတည့်ရင် လူကြီးကိုပေးမယ့် ဆေးနဲ့ ရက်.....


- လည်ချောင်းနာသူကို ဘယ်အချိန်လွှဲမလဲ.....



MS



MR



Differential diagnosis

Strep pharyngitis

- Sudden onset of sore throat
- Age 5 to 15 years
- Fever
- GI symptoms
- Tonsillopharyngeal inflammation and exudate
- Tender nodes

Acute viral infection

- Conjunctivitis (မျက်လုံးနီမြန်း)
- Coryza (နှာစေး)
- Cough (ချောင်းဆိုး)
- Oral ulcer (ပါးစပ်အနာ)
- Diarrhea (ဝမ်းလျော)
- Viral exanthem (အနီကွက်ထွက်)

How serious is my sore throat?

