



# Second Hand Smoke Burden (တစ်ဆင့်ခံဆေးလိပ်ငွေ့ အန္တရာယ်)

## DON'T LET TOBACCO TAKE YOUR BREATH AWAY

### TOBACCO KILLS MORE THAN 8 MILLION PEOPLE EVERY YEAR.

**8 MILLION DEATHS** caused by tobacco every year



**1 MILLION DEATHS** due to second-hand smoke exposure

ဆေးလိပ်/ဆေးရွက် ကြီးကြောင့် နှစ်စဉ် လူ(၈)သန်းကျော် သေဆုံးနေပါသည်။ လူ(၁)သန်းသည် တစ်ဆင့်ခံ ဆေးလိပ်ငွေ့ကို ရှူရှိုက်ရ၍ သေဆုံး ရခြင်းဖြစ်သည်။

တစ်ဆင့်ခံ ဆေးလိပ်ငွေ့ကို ရှူရှိုက်ရသည့် ကလေးငယ် များတွင် အဆုတ်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ (၅၀%) မှ (၁၀၀%) အထိ ပိုမိုပါသည်။

## Secondhand smoke is harmful

Children exposed to secondhand smoke are at a **50 to 100% higher risk** of acute respiratory illness

Source: World Health Organization